

SITUACIÓN EN BÉLGICA DE LA PESTE PORCINA AFRICANA A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE

Contenido:

- Reunión de consulta informativa FAVV (parte comercial en amarillo)
- Paquete de medidas contra la peste porcina africana
- Lista de biocidas para la peste porcina

Reunión de consulta informativa FAVV

En la consulta informativa entre el sector porcino belga y la AFSCA-FAVV (Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria de Bélgica) se trató la situación con respecto a la peste porcina africana y se explicó el paquete de medidas. La enfermedad fue diagnosticada en un jabalí joven que fue matado y un cadáver de un jabalí adulto. La pregunta es cómo puede surgir la enfermedad a más de 1.000 km de las zonas contaminadas existentes. La fuente, por lo tanto, también debe contemplar como factor la actividad humana. La proximidad de una carretera también puede confirmar esto.

Se demarcó un área, por lo que en el primer caso se controlará para delimitar la zona de infección. Esto significa que la caza está prohibida en esta área, por lo que los jabalíes permanecen en el lugar y el virus no se transmite rápidamente. Una vez que se define la zona infectada, el área se divide en un "área contaminada" y una zona de amortiguación a su alrededor. En la zona de amortiguamiento, la población de jabalíes se reducirá. Es importante saber que estas zonas se mantienen durante al menos 24 meses.

Más allá del área definida (el resto del país), es importante aumentar significativamente las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones. Solo pueden entrar personas que son absolutamente necesarias para las operaciones comerciales y que necesitan desinfectar los camiones antes de introducirlos en la explotación. Se presta especial atención al hecho de que el transporte debe organizarse de 1 en 1. Esto significa que no se pueden volver a cargar los cerdos o que ya no se permiten los puntos de recogida para cerdas y lechones.

ENTIDADES COLABORADORAS DE ANPROGAPOR



También se debe hacer un uso apropiado de la cuarentena si se compran animales y se debe llamar al veterinario cuando los cerdos están enfermos y se produce la mortalidad. Antes de iniciar un tratamiento, las muestras deben tomarse para ser examinadas en DGZ (Cuidado de la Salud Animal de Flandes). Las explotaciones en un área donde existen jabalíes deben garantizar que estén bien protegidas de éstos. Además, todo el material (incluido el tractor) que se usa en el campo debe desinfectarse antes de devolverlo al recinto.

AFSCA ha retenido todos los certificados de exportación, lo que significa que las exportaciones a terceros países ya no pueden continuar. Esto es para evitar que se devuelvan los envíos porque el país de destino ya no los quiere. La AFSCA consultará con los países importadores en los próximos días, para que los certificados de exportación puedan emitirse nuevamente.

En lo que respecta al comercio con los Países Bajos y Alemania, Vion y Tönnies han pospuesto las entregas por la incertidumbre sobre la situación en Bélgica y las medidas adoptadas para combatir la peste porcina africana. La expectativa es que comprarán cerdos de Bélgica la próxima semana. No es cierto que se haya impuesto por esos países una prohibición de exportación, como se afirma aquí y allá. Se han hecho acuerdos en la UE para que el comercio pueda continuar desde las áreas libres.

La próxima semana tendremos más información sobre esto. Hacemos todo lo posible para garantizar que las exportaciones continúen tanto como sea posible.

Seguiremos la situación de cerca y daremos rápidamente la información más reciente.

La información más reciente también se puede encontrar en nuestro sitio web: www.boerenbond.be y en AFSCA: <http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/afrikaansevarkenspest/#situatie>

Paquete de medidas para granjas porcinas

¿Qué medidas se aplican a las granjas de cerdos en todo el territorio?

- Existe una prohibición de las acumulaciones de cerdos, incluida la agrupación de cerdos de diferentes orígenes en el mismo vehículo. Por lo tanto, los cerdos solo pueden cargarse en un vehículo vacío y deben ser transportados directamente desde la granja de cerdos a su destino.
- El acceso a cualquier granja porcina o lugar donde se guardan los cerdos solo está permitido para las personas que se necesiten en el contexto de buenas operaciones comerciales.

ENTIDADES COLABORADORAS DE ANPROGAPOR



- Está prohibido ingresar a una granja de cerdos o entrar en contacto con cerdos en las primeras 72 horas después del contacto con un jabalí.
- Todos los materiales, máquinas y equipos que puedan estar contaminados con el virus de la peste porcina africana no se deben introducir en la explotación de cerdos.
- Está prohibido llevar un jabalí muerto o matado o una parte de él a una granja de cerdos o a un lugar donde se guardan cerdos.
- Está prohibido alimentar con desperdicios de cocina a los cerdos.
- Se deben aplicar estrictas medidas de bioseguridad a todas las granjas y lugares donde se guardan los cerdos.
- Los cerdos nuevos, que se introducen en una manada de cerdos, deben colocarse en cuarentena.
- Todos los medios de transporte utilizados para el transporte de cerdos deben desinfectarse después de cada transporte.
- Cada productor de cerdos debe consultar a un veterinario cuando diagnostique problemas clínicos. El tratamiento de los animales no podrá iniciarse si las muestras para el examen de la peste porcina africana no se envían simultáneamente a DGZ (Cuidado de la Salud Animal de Flandes) o Arsia (Servicios veterinarios de Bélgica).

¿Qué medidas se aplican a las granjas de cerdos en el área contaminada?

- Todos los que tienen uno o más cerdos deben hacer un inventario de todas las categorías de cerdos de su cabaña dentro de las 72 horas posteriores a la delimitación de la zona. El veterinario de la granja debe completar este inventario con sus hallazgos y observaciones sobre la bioseguridad en el rebaño y las fechas y los síntomas. El productor porcino enviará inmediatamente una copia del inventario firmado a la unidad de control local de la Agencia (LCE).
- Todos los cerdos de una manada deben mantenerse en un establo o estar alojados de tal manera que estén completamente separados de los jabalíes.
- Todos los cuidadores deben hacer lo que sea necesario para garantizar que los verracos no tengan acceso a material, alimento o basura que puedan entrar en contacto con los cerdos.
- Está prohibido traer cerdos o sacarlos de la granja, a menos que la LCE haya dado permiso para ello y se respeten las condiciones impuestas.
- Los cerdos, embriones u óvulos no deben salir de la zona infectada para entrar en el comercio intracomunitario.
- Se deben usar desinfectantes apropiados en las entradas y salidas de las pocilgas y de la granja.

Lista de biocidas autorizados que son activos contra el virus

Los siguientes biocidas son activos contra la peste porcina africana:

ENTIDADES COLABORADORAS DE ANPROGAPOR



- Hypred Force 7 (Hypred)
- Kenocox (Líneas CID)
- MS Kiemkill (Schippers)
- MS Macrodes B (Ecolab)
- MS Megades Novo (Schippers)
- MS Megades Vir (Schippers)
- P3 Incidin 03 (Ecolab)
- Pikodes Combi (Pikoline)
- Pikodes P (Pikoline)
- Power Des (AVEVE)
- Proxitane AHC (Solvay)
- Des rápido (líneas CID)
- Virkill (Orthochem)
- Virocid (Líneas CID)
- Virocid F (Líneas CID)

La lista de biocidas autorizados que son activos contra la peste porcina también se puede encontrar en el enlace:

http://www.favv.be/santeanimale/peste porcineafricaine/ documents/ListedesPBPT3_ECBO_AFSCA14_Sept.2018.pdf

ENTIDADES COLABORADORAS DE ANPROGAPOR

